



PREFET DU BAS - RHIN

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES PROCÉDURES PUBLIQUES

**Installation soumise à autorisation administrative
dans le domaine de l'eau**

ARRETE PREFECTORAL

**portant autorisation temporaire au titre
du Code de l'Environnement**

SYNDICAT DES IRRIGANTS DU RIED DU SUD

**PRELEVEMENTS POUR IRRIGATION DANS DES
COURS D'EAU NON DOMANIAUX**

CAMPAGNE 2015

**Le Préfet de la Région Alsace,
Préfet du Bas-Rhin,**

- VU le Code Civil et notamment son article 644 ;
- VU le Code Rural, notamment ses livres I et II (nouveau) ;
- VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-8 , R.211-66 à R.211-70, R.214-1 et suivants et R.216-9;
- VU l'arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- VU l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 déclarant une partie de la ZORN contaminée par *Ralstonia solanacearum* et réglementant les prélèvements d'eau dans la ZORN en vue de l'utilisation sur des parcelles cultivées ;
- VU l'arrêté cadre inter-départemental du Préfet coordonnateur de Bassin Rhin-Meuse en date du 17 juin 2008, relatif à la mise en place de principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau dans les bassins de la Meuse, de la Moselle et de la Sarre ;
- VU l'arrêté cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012, relatif à la mise en place de principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants du Rhin Supérieur;
- VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin en date du 27 novembre 2009, portant approbation du S.D.A.G.E. Rhin - Meuse ;
- VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) III - Nappe - Rhin approuvé par arrêté des Préfets du Bas-Rhin et du Haut Rhin en date du 17 janvier 2005 ;
- VU la demande, reçue le 26 avril 2015, formulée par le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud, dont le siège est au lieu dit Blumbach 67750 SCHERWILLER, en vue d'obtenir l'autorisation pour le prélèvement d'eau en rivière à des fins d'irrigation ;
- VU les dossiers d'incidences de mai 2002 complétés en 2004 et l'évaluation d'incidence jointe à la demande ;
- VU les avis des services consultés en 2002, Direction Régionale de l'Environnement (Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques), Direction Départementale de l'Equipement (Service Urbanisme et Aménagements), Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Bas-Rhin et Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Bas-Rhin ;
- VU les avis des services consultés le 27 avril 2015, Agence Régionale de Santé et Bureau de la Commission Locale de L'eau du SAGE III-Nappe-Rhin ;
- VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en date du 17 juin 2015 ;
- APRES communication du projet d'arrêté au pétitionnaire qui lui a été notifié par courriel du 17 juin 2015 ;
- SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin ;

A R R E T E

Article 1^{er} : Objet de l'autorisation

Les adhérents du Syndicat des Irrigants du Ried du Sud (SIRS), domicilié au lieu dit Blumbach 67750 SCHERWILLER, sont autorisés collectivement et temporairement à prélever dans les cours d'eau des bassins versants de l'Andlau, de la Bruche, de l'Ehn, du Giessen, de l'Ill, du Landgraben, de la Lauter, de la Moder, de la Sauer, de la Scheer, du Seltzbach, de la Souffel et de la Zorn, de l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures pour la campagne de l'année en cours, au niveau de 182 points de pompages.

Sont concernés :

- Les prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, d'un débit total supérieur à 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (rubrique n°1.2.1.0. du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement). Cet arrêté vaut également arrêté de prescriptions complémentaires pour les prélèvements soumis à déclaration (débit total compris entre 2 et à 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau)
- Les prélèvements situés dans les périmètres de protection rapprochée des captages publics d'alimentation en eau, délimités par les arrêtés préfectoraux, peuvent être autorisés que si ces ouvrages respectent strictement les prescriptions qui leur sont édictées par l'arrêté de protection.

Article 2 : Validité de l'autorisation

La présente autorisation est valable pour la période de juin à octobre inclus de l'année en cours.

Toute utilisation de l'eau à d'autres fins que l'irrigation agricole est exclue du champ d'application du présent arrêté.

La responsabilité individuelle des pétitionnaires reste pleine et entière vis-à-vis des tiers, en cas d'accidents ou dommages qui pourraient survenir du fait des installations, ouvrages, travaux et activités liés à la présente autorisation de prélèvement.

Chaque demandeur est tenu de disposer du sol riverain du cours d'eau dans lequel le prélèvement est projeté, soit par usufruit ou pleine propriété, soit par accord explicite du propriétaire.

Article 3 : Localisations et débits de prélèvement

La localisation et les débits autorisés sont précisés en annexes 1 et 2, celles-ci comprenant :

- un tableau des débits de prélèvements prévus par points de pompage et par parcelle irriguée, en fonction des besoins des cultures pour la saison d'irrigation à venir.
- l'emplacement des différents points de pompage (sur fond hydrographique) dans les différents bassins versants de l'Andlau, de la Bruche, de l'Ehn, du Giessen, de l'Ill, du Landgraben, de la Lauter, de la Moder, de la Sauer, de la Scheer, du Seltzbach, de la Souffel et de la Zorn.

Article 4 : Conditions de prélèvement

Chaque demandeur ne pourra prélever de l'eau que conformément aux données figurant aux annexes 1, 3 et 4, notamment en ce qui concerne le nombre de points de prélèvements, le nombre et le débit des pompes ainsi que les restrictions de période et de débit de prélèvement.

Les prélèvements s'effectueront par une simple crête de pompe disposée dans le courant vif du cours d'eau, sans que soit interrompu le libre écoulement de l'eau et sans que l'équilibre des berges, du lit et du milieu, ne soit altéré.

Les postes de prélèvement pourront être fixes ou mobiles et devront respecter les prescriptions suivantes :

- **POSTE FIXE** : est considérée comme une installation fixe, toute installation destinée à demeurer en un point fixe du cours d'eau ; dans ce cas, l'installation doit se situer à l'écart du lit mineur, hors d'atteinte des hautes eaux, de manière à ne pas entraver l'exercice de la servitude de passage qui grève la parcelle.
- **POSTE MOBILE** : est considérée comme installation mobile, toute installation légère que l'exploitant peut être conduit à déplacer sur un tronçon donné du cours d'eau. Dans ce cas, après déplacement du matériel de prélèvement, il ne doit rien rester dans le lit qui fasse obstacle à l'écoulement des eaux, ni au passage pour l'entretien.

Les prises d'eau en rivière ne doivent pas constituer de barrage dans la rivière.

Article 5 : Gestion des prélèvements et restrictions d'usages

Article 5-1 : cours d'eau phréatiques

Aucun prélèvement ne pourra se faire dans les cours d'eau phréatiques inscrits au SAGE III – Nappe – Rhin.

Article 5-2 : en dehors des périodes de sécheresse

Chaque demandeur est autorisé à prélever dans les cours d'eau les quantités d'eau aux fins d'irrigation dans les conditions définies dans le présent arrêté.

Sur les bassins versants de l'Andlau, l'Ehn et de la Souffel, de deux affluents de la Moder (le Jaegerbaechel à Ollungen et le Rotbach à Haguenau) et d'un affluent de la Zorn (à Wingersheim), les débits naturels de certains tronçons sont insuffisants pour permettre de satisfaire la demande. Aussi sur ces cours d'eau, les prélèvements devront respecter un tour d'eau dès le premier jour d'irrigation et limiter les prélèvements aux valeurs définies en annexe 3 de sorte à limiter les prélèvements totaux à une quantité inférieure permettant le maintien du 1/10 du module du cours d'eau ou si celui-ci est inférieur au QMNA 1/5 au maintien du débit moyen mensuel sec de période de retour 10 ans (QMNA 1/10).

Aussi, les exploitants concernés pourront être amenés à limiter les débits instantanés de prélèvement et construiront sur leur fonds des réserves qui ne seront remplies qu'au cours des périodes où le débit est supérieur au débit d'étiage quinquennal, dans lesquelles ils préleveront l'eau pour l'irrigation.

Article 5-3 : Restrictions d'usage en période de sécheresse

Suivant la situation hydrologique de chaque bassin versant, le Préfet pourra arrêter des mesures de restrictions d'usages. Celles-ci sont progressives et temporaires selon des modalités définies dans l'arrêté-cadre interpréfectoral du 26 juillet 2012, relatif à la mise en place de principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants du Rhin Supérieur. Trois niveaux de restriction y sont définis :

- Période d'alerte : déclarée au sein d'une zone lorsque le VCN 3 calculé est inférieur aux seuils d'alerte pour la moitié au moins des stations hydrométriques de référence de cette zone pendant 2 semaines consécutives. Le Préfet peut prescrire aux irrigants l'application des tours d'eau et limitations établis par secteur selon les tableaux joints en annexe 4 et la limitation de l'irrigation par submersion.
- Période d'alerte renforcée : déclarée au sein d'une zone lorsque le VCN 3 calculé est inférieur aux seuils d'alerte renforcée pour la moitié au moins des stations hydrométriques de référence de cette zone pendant 2 semaines consécutives. Le Préfet peut prescrire le renforcement des tours d'eau, la limitation de l'irrigation pendant les heures chaudes de la journée, la diminution des volumes prélevés voire l'interdiction de l'irrigation par submersion.
- Période de crise : déclarée au sein d'une zone lorsque le VCN 3 calculé est inférieur aux seuils de crise pour la moitié au moins des stations hydrométriques de référence de cette zone pendant 2 semaines consécutives. Le Préfet peut prescrire l'interdiction totale de l'irrigation si nécessaire.

Article 5-4 : Indemnités

Les bénéficiaires de la présente autorisation ne pourront prétendre à aucune indemnité dans le cas où ils ne pourraient prélever le débit déclaré en raison des conditions d'écoulement du cours d'eau ou à la suite de mesures restrictives provisoires qui pourraient être prise conformément aux dispositions prévues par les articles R.211-66 à R.211-70 du code de l'environnement.

Article 6 : Préservation de la qualité de la ressource en eau

Un dispositif adapté sera mis en place sur chaque dalot de pompage pour éviter toute infiltration et tout écoulement accidentels d'hydrocarbure ou d'huile dans le milieu et notamment en cas de fuite ou d'accident de manipulation.

Les produits usagés seront évacués vers un centre spécialisé de traitement.

Dans tous les cas, toutes les précautions seront prises pour le stockage du carburant nécessaire au fonctionnement des postes.

Plusieurs ouvrages de pompage sont situés dans les périmètres de protection éloignés ou rapprochés de captages d'eau potable. Il s'agit des numéros de prélèvements suivants :

4, 29, 200, 445, 600, 650, 780, 1030, 1050, 1170, 1500, 9002, 9003, 9024, 9026, 9041, 9042, 9100, 9120, 9133, 9134, 9135, 9136, 9200, 9201 et 9202.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de signaler sans délai tout fait accidentel, susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux captées au droit des forages d'eau potable, à la collectivité concernée et à l'Agence Régionale de Santé.

Article 7 : Contrôle des installations

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration seront pourvues des compteurs de débits volumétriques, conformément à l'article L.214-8 du Code de l'Environnement.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer la pose d'un compteur volumétrique par unité de pompage, de veiller à son bon fonctionnement et de conserver trois ans les enregistrements des ses prélèvements par tour d'eau (numéro d'identification, incidents de fonctionnement ...). Ceux-ci seront consignés dans un carnet d'irrigation dont le modèle aura reçu l'agrément du service chargé de la Police de l'Eau et tenus à la disposition de l'autorité administrative (méthode d'enregistrement et modèles joints en annexe 5).

La pose du dispositif a pour objectif, de connaître les volumes d'eau utilisés sur chaque point de prélèvement, afin de permettre une gestion équilibrée de la ressource en eau ou sa protection dans le cas de prélèvements qui peuvent avoir une influence sur la qualité des eaux.

Des contrôles inopinés peuvent être organisés par les agents chargés du contrôle auxquels il sera laissé libre accès aux installations. Tout préleveur qui ne pourra pas présenter aux agents chargés du contrôle les données susvisées sera passible des poursuites prévues à l'article R.216-12 du Code de l'Environnement (contravention de 5^{ème} classe).

Le volume total prélevé dans la saison, détaillé pour chacun des bassins visés à l'article 1, sera transmis sur demande à la Direction Départementale des Territoires Bas-Rhin (Service de l'Environnement et de la Gestion des Espaces, Pôle Eau et Milieux Aquatiques). Une absence de transmission pourra justifier à l'avenir un refus d'autorisation.

Article 8 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet.

Si à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences mentionnées à l'article L.211-1 du code de l'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de la lutte contre le bruit, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le déclarant ne pourrait prétendre à aucune indemnité.

Article 9 : Entretien des ouvrages

Le bénéficiaire de l'autorisation doit constamment entretenir en bon état les installations qui doivent être conformes aux conditions du présent arrêté et du dossier de demande d'autorisation.

Tout incident ou accident intéressant l'installation et de nature à porter atteinte à l'un des éléments mentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'Environnement doit être déclaré au Préfet.

Article 10 : Modification des ouvrages

Toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale (volume prélevé notamment) doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet.

Article 11 : Notification

En cas de changement de domicile et faute pour le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud, bénéficiaire de l'autorisation collective, d'avoir fait connaître son nouveau domicile, toutes les notifications lui seront valablement faites au lieu dit Blumbach 67750 SCHERWILLER.

Article 12 : Prescriptions particulières à la pratique de l'irrigation

La pratique de l'irrigation sera conduite de façon à mobiliser le moins possible la ressource, en favorisant notamment l'irrigation nocturne et en s'appuyant sur la méthode du bilan hydrique pour déterminer les besoins des cultures.

Afin de mieux évaluer la participation hydrique du sol, le syndicat équipera chaque secteur sensible des tensiomètres et des pluviomètres nécessaires.

Les irrigants procéderont régulièrement à des contrôles du bon fonctionnement des installations : répartition et homogénéité de la pluviométrie dispersée par les arroseurs et les canons.

Les irrigants s'engagent au respect des dispositions énoncées par, l'arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. et, l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 déclarant une partie de la ZORN contaminée par *Ralstonia solanacearum* et réglementant les prélèvements d'eau dans la ZORN en vue de l'utilisation sur des parcelles cultivées.

Ainsi s'il est détecté, afin de prévenir sa propagation et de le combattre en vue de son éradication, les irrigants cesseront tout prélèvement destiné à l'irrigation des parcelles contaminé.

Une vigilance toute particulière sera menée sur le bassin de la Zorn où sa présence a déjà été constatée.

Article 13 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente décision sera publié à la diligence des services de la préfecture, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du Bas-Rhin.

La présente décision sera mise à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin pendant une durée d'au moins un an. De plus, un avis sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Cet arrêté sera affiché en mairie de Scherwiller pendant une durée minimale d'un mois. Cette formalité sera justifiée par un certificat d'affichage du maire concerné.

Une copie de la présente autorisation sera mise à la disposition du public à la préfecture du Bas-Rhin, en sous-préfectures de Sélestat-Erstein, Haguenau-Wissembourg, Saverne, Molsheim ainsi qu'en mairie de Scherwiller.

Le président du syndicat communiquera copie du présent arrêté (annexes comprises) à chaque demandeur.

Article 15 : Délai et voie de recours (article R.514-3-1 du code de l'environnement, article R.421-2 du code de justice administrative)

Recours de l'intéressé :

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification (ou de sa publication) :

- soit, directement, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, BP 51 038, 67 070 STRASBOURG Cedex ;
- soit, préalablement, d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Bas-Rhin ou hiérarchique auprès du ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite – née du silence de l'autorité administrative à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable – peut faire l'objet, avec la décision contestée, d'un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus. L'exercice de recours administratif ne suspend pas le délai de recours contentieux.

Recours des tiers :

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage :

- soit, directement, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, BP 51 038, 67 070 STRASBOURG Cedex ;
- soit, préalablement, d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Bas-Rhin ou hiérarchique auprès du ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite – née du silence de l'autorité administrative à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable – peut faire l'objet, avec la décision contestée, d'un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de la décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.


Article 16 : Exécution

le Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin,
les Sous-Préfets de Sélestat-Erstein, Haguenau-Wissembourg, Molsheim, Saverne,
le Maire de Scherwiller,
le Présent du Syndicat des Irrigants du Ried du Sud,
le Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

STRASBOURG, le **19 JUIN 2015**

Le Préfet

P. le Préfet
Le Secrétaire Général


Christian RIGUET

- P.J. :** - Annexe 1 : Débits de prélèvements prévus par points de pompage par bassin versant
- Annexe 2 : localisation des points de prélèvements (cartes)
- Annexe 3 : Tours d'eau sur les bassins de l'Ehn et de la Souffel
- Annexe 4 : Tours d'eau prévisionnel en cas de restriction applicable au seuil d'alerte
- Annexe 5 : Carnet d'irrigation

**Annexe n° 1 de l'arrêté préfectoral
portant autorisation temporaire
au titre de la Loi sur l'Eau
pour des prélèvements pour irrigation
par le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud**

**débits de prélèvements prévus
par points de pompage
par bassin versant
pour la saison 2015**

Bassins versants

Andlau
Bruche
Ehn
Giessen
Ill
Landgraben
Lauter
Moder
Sauer
Scheer
Seltzbach
Souffel
Zorn

| Bassin versant de la Bruche | |
|---|-------------|
| EARL REIBER ERIC | ZELLWILLER |
| METZ NADINE | STOTZHEIM |
| MULLER MARLENE | VALFF |
| SECTION D'AMENAGEMENT VEGETAL D'ALSACE - SAVA | MUTTERSOLTZ |
| MULLER MARLENE | VALFF |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|---|-------|------|-----|---|
| Tabac | Maïs-Sepembre | 4.00 | 1 | 5 000 | 5 | 11 | L'Andau à laval de la prise du Murbach de Stotzheim |
| Bé | Avril-Juin | 2.10 | 1 | 1 850 | 445 | 11 | L'Andau à laval de la prise du Murbach de Stotzheim |
| Bé | Mai-Juin | 2.90 | 1 | 6 000 | 301 | 12 | L'Andau à l'aval du confluent de la Knoeck |
| Légumes | Avril-Sepembre | 1.20 | 1 | 3 600 | 9150 | 850 | La Kinneck à Barr (sortie de son parcours souterrain) |
| Maïs gruñ | Juillet-Août | 3.50 | 1 | 6 000 | 380 | 209 | La Kinneck à Gertwiller (au lieu dit Guttenrod) |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------|-------|---|--------|------|-----|--|
| DACHSTEIN | Maïs | Juillet-Août | 1.07 | 1 | 1 284 | 731 | 124 | Le Dachsteinerbach |
| DORLSHEIM | Cultures légumineuses | Maïs-Août | 3.40 | 1 | 3 630 | 769 | 124 | Le Dachsteinerbach |
| DORLSHEIM | Cultures légumineuses | Maïs-Août | 5.05 | 1 | 2 250 | 720 | 124 | Le Dachsteinerbach |
| DORLSHEIM | Cultures légumineuses | Maïs-Août | 10.00 | 1 | 15 000 | 721 | 124 | Le Dachsteinerbach |
| ROSHÉM | Maïs grain | Juillet-Août | 4.45 | 1 | 8 000 | 665 | 124 | Le Dachsteinerbach |
| ERDOSHEIM BRUCHE | fraises | août-septembre | 2.00 | 1 | 15 000 | 9 | 25 | La Bruche à laval du confluent (retour) du Dachsteinerbach |
| DUTTLENHEIM | Maïs grain | Juillet-Août | 4.00 | 1 | 6 000 | 750 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| DUTTLENHEIM | Batture(s) autre(s) Avril-Sepembre | Maïs-Août | 4.50 | 1 | 5 750 | 753 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| DUTTLENHEIM | Fabac Végétale | Maïs-Sepembre | 2.00 | 1 | 3 000 | 753 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| DUTTLENHEIM | Maïs grain | Juillet-Août | 1.90 | 1 | 3 000 | 752 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| DUTTLENHEIM | Maïs grain | Juillet-Août | 3.00 | 1 | 4 500 | 751 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| DORLSHEIM | Pommres de ferme | Juillet-Août | 1.20 | 1 | 1 440 | 8041 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| DORLSHEIM | Pommres de ferme | Maïs-Août | 2.50 | 1 | 800 | N1 | 24 | Le bras d'Arlor au point de Duttlenheim |
| HOLZHEIM | Pommres de ferme | Avril-Août | 1.70 | 1 | 3 600 | 720 | 26 | La Bruche à laval du confluent (retour) du Bras d'Arlor |
| WESTHOFFEN | Vergers | Juillet-Août | 5.00 | 1 | 300 | 650 | 27 | Le Kobach |
| WESTHOFFEN | Vergers | Juillet-Août | 1.50 | 1 | 80 | 650 | 27 | Le Kobach |
| WESTHOFFEN | Fruits | Maïs-Juillet | 2.00 | 1 | 500 | 670 | 27 | Le Kobach |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|------|---|-------|-----|-----|---|
| NIEDERNAI | Ble | Maïs-Juin | 4.44 | 1 | 2 500 | 643 | 15 | L'Ehn à l'aval du confluent du ruisseau du Boerach |
| NIEDERNAI | Carottes | Maïs-Août | 4.90 | 1 | 2 500 | 643 | 15 | L'Ehn à l'aval du confluent du ruisseau du Boerach |
| NIEDERNAI | Maïs grain | Juillet-Août | 5.00 | 1 | 5 000 | 644 | 16 | L'Ehn à l'aval du ruisseau à Koenenbourg à Obernai |
| NIEDERNAI | Oignons | Juillet-Août | 4.30 | 1 | 2 500 | 530 | 16 | L'Ehn à l'aval du ruisseau à Koenenbourg à Obernai |
| NIEDERNAI | Carottes-Céleri-Pois-Juin-Sepembre | Juillet-Août | 2.56 | 1 | 1 500 | 642 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| NIEDERNAI | Pommres de ferme | Avril-Juin | 0.20 | 1 | 80 | 510 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| NIEDERNAI | Choux + Carottes | Avril-Juin | 1.10 | 1 | 825 | 510 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| NIEDERNAI | Ble | Maïs-Juin | 0.05 | 1 | 10 | 521 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| NIEDERNAI | Oignons | Avril-Juin | 4.00 | 1 | 2 400 | 531 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| NIEDERNAI | Maïs grain | Choux | 0.45 | 1 | 405 | 532 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| KRAUTERGERSHEIM | Maïs-Août | Maïs-Août | 4.47 | 1 | 2 602 | 531 | 17 | L'Ehn à l'aval du décharge du canal de décharge ("Schriftbach") |
| GRIESHEIM PRES MOLSHEIM | Ble tondre | Avril-Juin | 7.50 | 1 | 4 000 | 550 | 19 | L'Ehn à l'aval du Rosenneier |
| | | | 6.50 | 1 | 2 550 | 800 | 211 | Le Rosenneier à Rosheim |

ANNEXE I

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

| Bassins versants de la Moder | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|------|-----------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | |
| EARL DU JARDIN DE HANAU | Fraises-Légumes-Juillet-Août | 6.000 | 1201 | 721 | La Moder à l'amont du confluent du Soultzbach | 60.00 | 15.00 | |
| EARL BEAULEU | Mais | 6.70 | 1 | Juin-Août | 7.00 | 107.75 | | |
| SCHILLERSDORF | Pommes de terre | 1.81 | 1 | 1.700 | 1231 | 122.75 | 2170.80 | |
| SCHILLERSDORF | Ble tendre Graine | 1.11 | 1 | 1.800 | 1230 | 122.75 | 2170.80 | |
| SCHILLERSDORF | Maïs | 1.81 | 1 | 900 | 1231 | 122.75 | 2170.80 | |
| SCHILLERSDORF | B.T.H. | 3.39 | 1 | 2.000 | 1230 | 122.75 | 2170.80 | |
| SCHILLERSDORF | Maïs | 2.13 | 1 | 2.500 | 1230 | 122.75 | 2170.80 | |
| RINGENDORF | Fraises-Echalotes | 0.80 | 1 | 720 | 1203 | 122.75 | 2170.80 | |
| RINGENDORF | Aasperges-Fraises | 2.20 | 1 | 1.900 | 1204 | 122.75 | 2170.80 | |
| RINGENDORF | Pommes de terre | 1.20 | 1 | 1.050 | 1202 | 122.75 | 2170.80 | |
| BUßWILLER | Maïs grain | 8.00 | 1 | 6.000 | 71 | 122.75 | 2170.80 | |
| MORSCHANTLER | Tabac | 12.25 | 1 | 16.000 | 1270 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| RINGENDORF | Maïs grain | 11.37 | 1 | 20.000 | 1260 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| OBERRÖDERN ZUTZENDORF | Maïs grain | 7.80 | 1 | 11.700 | 1252 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| PFÄFFENHOFEN | Maïs grain | 24.30 | 1 | 36.450 | 1250 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| PFÄFFENHOFEN | Maïs | 32.19 | 1 | 48.000 | 1282 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| HUTTENDORF | Maïs | 4.53 | 1 | 4.000 | 1280 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| UHRWILLER | Fraise | 2.90 | 1 | 1.400 | 9150 | 71 | 122.75 | 2170.80 |
| UHRWILLER | Soja | 8.60 | 1 | 1.720 | 1300 | 73 | Le Rothbach à laval du confluent du Weingartenbach | |
| UHRWILLER | Soja | 5.43 | 1 | 3.256 | 1301 | 73 | Le Rothbach à laval du confluent du Weingartenbach | |
| UHRWILLER | Maïs grain | 4.51 | 1 | 952 | 1300 | 73 | Le Rothbach à laval du confluent du Weingartenbach | |
| DAUENDORF | Tabac | 8.00 | 1 | 4.000 | 1390 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| BERSTHEIM | Fraises-Framboises-Avoine, Avoût, Septembre | 2.30 | 1 | 6.500 | 1350 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| DAUENDORF | Maïs grain | 0.89 | 1 | 860 | 1330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| DAUENDORF | Tabac | 2.49 | 1 | 2.460 | 1330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| DAUENDORF | Orge | 0.60 | 1 | 200 | 1330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| DAUENDORF | Maïs grain | 2.45 | 1 | 2.450 | 1330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| DAUENDORF | Ble tendre | 1.50 | 1 | 500 | 1331 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| DAUENDORF | Tabac | 4.20 | 1 | 4.200 | 1330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | |
| BUßWILLER | Ble | 1.00 | 1 | 125 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | | |
| BUßWILLER | Maïs grain | 0.50 | 1 | 625 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | | |
| MIETESHEIM | Ble tendre | 1.00 | 1 | 750 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | | |
| MIETESHEIM | Maïs grain | 10.00 | 1 | 4.000 | 1302 | 74 | La Zinsel du Nord à l'aval du confluent du Falcksteinbach | |
| PFÄFFENHOFEN | Maïs grain | 21.60 | 1 | 33.000 | 1293 | 74 | La Zinsel du Nord à l'aval du confluent du Falcksteinbach | |
| MIETESHEIM | Pommes de terre | 4.55 | 1 | 1.335 | 1381 | 75 | La Zinsel du Nord à l'aval du confluent du Falcksteinbach | |
| MIETESHEIM | Maïs grain | 4.24 | 1 | 2.544 | 1359 | 75 | La Zinsel du Nord à l'aval du confluent du Falcksteinbach | |
| MIETESHEIM | Maïs grain | 5.10 | 1 | 1.557 | 1301 | 75 | La Zinsel du Nord à l'aval du confluent du Falcksteinbach | |
| MIETESHEIM | Maïs grain | 3.03 | 1 | 900 | 1301 | 75 | La Zinsel du Nord à l'aval du confluent du Falcksteinbach | |
| OHLUNGEN | Ecotravées succrées-Juillet-Août | 2.00 | 1 | 900 | 1183 | 48 | Le Jagstbach en amont du confluent avec le Sommerbachet | |
| OHLUNGEN | Tabac | 1.00 | 1 | 600 | 1182 | 48 | Le Jagstbach en amont du confluent avec le Sommerbachet | |
| BISCHWILLER | Pratte | 4.00 | 1 | 10.000 | 1170 | 57 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse aval | |
| WEYERSHEIM | Maïs grain | 32.003 | 1 | 1380 | 57 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse aval | | |
| WEYERSHEIM | Maïs grain | 16.07 | 1 | 1380 | 57 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse aval | | |

| Nom | Prénom | Genre | Date de naissance | Lieu de naissance | Père | | Mère | | Lieu d'habitation | Code postal | Téléphone |
|----------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------|--------------|----------|-----------------|---|-------------|-----------|
| | | | | | Nom | Prénom | Nom | Prénom | | | |
| KIENHEIM | EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Homme | 1950-01-01 | FRANCE | KIENHEIM | Ant-Audt | KIENHEIM | Juliet-Audt | sur l'étang près du Rothbach - Sud-Ouest Haguenau | 75,00 | 15,00 |
| KIENHEIM | EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Homme | 1950-01-01 | FRANCE | KIENHEIM | Mais semence | KIENHEIM | Juliet-Audt | sur l'étang près du Rothbach - Sud-Ouest Haguenau | 75,00 | 15,00 |
| KIENHEIM | EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Homme | 1950-01-01 | FRANCE | KIENHEIM | Légumes | KIENHEIM | Avril-septembre | sur l'étang près du Rothbach - Sud-Ouest Haguenau | 75,00 | 15,00 |
| KIENHEIM | EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Homme | 1950-01-01 | FRANCE | KIENHEIM | Cereales | KIENHEIM | Toute l'année | sur l'étang près du Rothbach - Sud-Ouest Haguenau | 75,00 | 15,00 |

Bassins et vases de la Sauer

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|-----------------|-------|---|--------|-----|----|---|
| KIENHEIM | KIENHEIM | Fraises | Avril-Août | 6,20 | 1 | 3 800 | 110 | 56 | sur l'étang près du Rohrbach - Sud/Ouest Haguenau |
| KIENHEIM | KIENHEIM | Mais semence | Juillet-Août | 17,50 | 1 | 21 000 | 110 | 56 | sur l'étang près du Rohrbach - Sud/Ouest Haguenau |
| KIENHEIM | KIENHEIM | Légumes | Avril-septembre | 1,35 | 1 | 2 810 | 110 | 56 | sur l'étang près du Rohrbach - Sud/Ouest Haguenau |
| KIENHEIM | KIENHEIM | Oignons | Juillet-Juillet | 1,10 | 1 | 350 | 110 | 56 | sur l'étang près du Rohrbach - Sud/Ouest Haguenau |
| KIENHEIM | KIENHEIM | Asperges | Juin-Août | 8,01 | 1 | 13 500 | 110 | 56 | sur l'étang près du Rohrbach - Sud/Ouest Haguenau |

卷之三

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------|---|-----|------|----|-----------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| LIMERSHEIM | Choux à choucroute au jambon | 1,20 | 1 | 400 | 9026 | 14 | La Scheer à Schaffhouseheim | | | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 133,00 | 45,0% |
| LIMERSHEIM | Bla Bla | 1,00 | 1 | 400 | 9024 | 14 | La Scheer à Schaffhouseheim | | | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 133,00 | 45,0% |

Business Studies Secondary

| LIMERSHEIM | Choux à choucroute au lait | 1,20 | 1 | 400 | 9026 | 14 | La Scheer à Schaffernheim | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 133,00 | 45,0% |
|------------------------|----------------------------|-------|---|--------|------|----|--|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| LIMERSHEIM | Blaï | 1,00 | 1 | 400 | 9424 | 14 | La Scheer à Schaffernheim | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 133,00 | 45,0% |
| NIEDERROEDERN | Buttercreme-Mais | 9,50 | 1 | 6.000 | 1420 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 60,00 | 30,00 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| SCHAFFHOUSE PRES SELTZ | Mais grain | 29,00 | 1 | 15.000 | 5071 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 90,00 | 30,00 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| SCHAFFHOUSE PRES SELTZ | Mais grain | 0,65 | 1 | 470 | 8070 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 75,00 | 25,00 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| SCHAFFHOUSE PRES SELTZ | Pommes de terre | 5,90 | 1 | 5.460 | 8071 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 90,00 | 30,00 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| NIEDERROEDERN | Préairie temporaire | 0,58 | 1 | 900 | 9141 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 100,50 | 14,29 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| NIEDERROEDERN | Mais | 1,28 | 1 | 700 | 9141 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 100,00 | 14,29 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| NIEDERROEDERN | Prairies permanentes | 3,28 | 1 | 900 | 9141 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 100,00 | 14,29 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| NIEDERROEDERN | Mais | 13,05 | 1 | 900 | 9141 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 100,00 | 14,29 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |
| NIEDERROEDERN | Prairies permanentes | 1,31 | 1 | 700 | 9141 | 65 | Le Saetzbach à l'aval du confluent du Wartbach | 100,00 | 14,29 | 245,00 | 245,00 | 662,00 | 37,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------|---|-----|------|----|---|-----|------|----|---|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| EARL MOULIN GERIT | Pratiques permanentes Mai-Août | 2,79 | 1 | 700 | 9141 | 65 | 1 | 900 | 9141 | 85 | La Seltzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,28 | 245,00 | 245,00 | 682,00 | 37,0% |
| EARL MOULIN GERIT | Pratiques permanentes Mai-Août | 7,85 | 1 | 900 | 9141 | 85 | 1 | 900 | 9141 | 85 | La Seltzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,28 | 245,00 | 245,00 | 682,00 | 37,0% |


| Bassin versant de la Seltz | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|-------|---|--------|------|-----|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| Bassin versant de la Zorn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHNERSHEIM | Echaliots | Avril-Juin | 3,00 | 1 | 3 000 | 910 | 23 | La Plaezenbach au confluent de la Souffel | 12,00 | 6,00 | 22,00 | 22,00 | 25,20 | 25,20 | 67,0% | |
| SCHNERSHEIM | Tubuc | Maï-Juillet | 18,00 | 1 | 10 000 | 910 | 29 | Le Plaezenbach au confluent de la Souffel | 12,00 | 6,00 | 22,00 | 22,00 | 25,20 | 25,20 | 57,0% | |
| NEUGARTHHEIM ITTLENHEIM | Divers Agumes | Maï-Sepembre | 1,40 | 1 | 700 | 1362 | 290 | Le Klinfrankenthalbach en amont du confluent avec la Souffel | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 87,0% | |
| NEUGARTHHEIM ITTLENHEIM | Divers Agumes | Avril-Sepembre | 1,50 | 1 | 1 900 | 1353 | 290 | Le Klinfrankenthalbach en amont du confluent avec la Souffel | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 25,20 | 25,20 | 40,0% | |
| KUTTOLSHEIM | Poreaux | Juillet-Sepembre | 1,00 | 1 | 1 200 | 0090 | 281 | La Souffel en amont du confluent du Klinfrankenthalbach | 15,00 | 7,50 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | |
| KUTTOLSHEIM | Poreaux | Juin-Août | 8,50 | 1 | 10 200 | 9082 | 281 | La Souffel en amont du confluent du Klinfrankenthalbach | 15,00 | 7,50 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | |
| KUTTOLSHEIM | Pleasant | Avril-Mai | 2,00 | 1 | 400 | 0090 | 291 | La Souffel en amont du confluent du Klinfrankenthalbach | 15,00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | |
| CRIESHEIM SUR SOUFFEL | Hartigts | Juin-Sepembre | 7,25 | 1 | 5 000 | 881 | 30 | La Souffel à laval du confluent du Plaezenbach | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 112,00 | 92,60 | 60,00 | 119,7% | |
| GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Asperges | Avril-Juillet | 2,00 | 1 | 900 | 9203 | 30 | La Souffel à laval du confluent du Plaezenbach | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 112,00 | 92,60 | 60,00 | 119,7% | |
| GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Tabuc | Mai-Août | 14,00 | 1 | 12 000 | 9002 | 31 | La Souffel à laval du confluent de la Marsau | 40,00 | 40,00 | 62,50 | 174,50 | 126,00 | 138,5% | | |
| GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Légumes | Maï-Juillet | 1,50 | 1 | 875 | 9200 | 31 | La Souffel à laval du confluent de la Marsau | 30,00 | 7,50 | 62,50 | 174,50 | 126,00 | 138,5% | | |
| GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Légumes | Avril-Juillet | 1,00 | 1 | 450 | 9202 | 31 | La Souffel à laval du confluent de la Marsau | 30,00 | 7,50 | 62,50 | 174,50 | 126,00 | 138,5% | | |
| GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Légumes | Avril-Juillet | 4,00 | 1 | 1 800 | 0201 | 31 | La Souffel à laval du confluent de la Marsau | 30,00 | 7,50 | 62,50 | 174,50 | 126,00 | 138,5% | | |
| PFULGRIESHEIM | Tabuc | Juin-Juillet | 5,20 | 1 | 3 000 | 700 | 32 | Le Leibach au pont de la RD 30, près des terrains de sport de Tuchtersheim, côte 158 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 48,80 | 48,80 | 85,0% | |
| TRUCHTERSHEIM | Gatheraves | Juin-Août | 7,50 | 1 | 3 480 | 830 | 32 | Le Leibach au pont de la RD 30, près des terrains de sport de Tuchtersheim, côte 158 | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 48,80 | 48,80 | 85,0% | |
| TRUCHTERSHEIM | Pommeau du terroir | Maï-Sepembre | 4,00 | 1 | 10 000 | 9310 | 32 | Le Leibach au pont de la RD 30, près des terrains de sport de Tuchtersheim, côte 158 | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 48,80 | 48,80 | 85,0% | |
| PFULGRIESHEIM | Tabac blanc | Juin-Juillet | 4,50 | 1 | 2 700 | 29 | 33 | Le Leibach au pont de la RD31 à Pfugriesheim | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 55,00 | 55,00 | 113,0% | |

| Bassin versant de la Zorn | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|-------|------|--|---|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|
| MAENNOISHEIM | Avril-Août | 6,00 | 1 | 900 | 1081 | 39 | Le Holzgitterbach au Nord de Landersheim | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| MAENNOISHEIM | Tabuc | Maï-Juillet | 2,00 | 1 | 650 | 1081 | 39 | Le Holzgitterbach au Nord de Landersheim | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 64,80 | 38,0% | | |
| ROHR | Asperges,Mais | Juin-Juillet | 17,00 | 1 | 3 490 | 1070 | 35 | Le Rohrbach à Rohr | 60,00 | 60,00 | 85,00 | 85,00 | 258,20 | 33,0% | | |
| OTTENSMILLER | Pépinière de végétal,Mai-Août | 0,15 | 1 | 1 500 | 1000 | 40 | Le Moesch au confluent de la Zorn | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 788,00 | 1,0% | | | |
| PRINZHEIM | Courges | Juin-Sepembre | 3,67 | 1 | 4 000 | 1011 | 144 | La Zornel du Sud à laval du confluent du Gröschbach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1717,20 | 3,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 0,67 | 1 | 402 | 9131 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 2,25 | 1 | 1 250 | 9131 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 0,57 | 1 | 342 | 9126 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 0,49 | 1 | 254 | 9134 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 1,01 | 1 | 808 | 9133 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 0,48 | 1 | 283 | 9133 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 1,26 | 1 | 756 | 9122 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 0,56 | 1 | 398 | 9135 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 1,40 | 1 | 840 | 9133 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 0,26 | 1 | 156 | 9136 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 1,34 | 1 | 1 104 | 9133 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |
| SCHWINDRATZHEIM | Mais | Maï-Août | 5,22 | 1 | 3 132 | 9134 | 860 | La Zorn à laval du confluent du Buchgraben | 50,00 | 4,17 | 50,00 | 50,00 | 6120,00 | 2,0% | | |

**Annexe n° 2 de l'arrêté préfectoral
portant autorisation temporaire
au titre de la Loi sur l'Eau
pour des prélèvements pour irrigation
par le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud**


Année 2015
Localisation des points de prélèvements

- Plan de répartition des 8 cartes
 - Cartes 1 à 8 sur fond de réseau hydrographique
-



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
REGION ALSACE

Pompage en rivière 2015
Répartition des 8 cartes




Légende:


- pompe active en 2015
- No de carte


0 10 000 Mètres




AGRICULTURES
ET TERRITOIRES











Pompage en rivière 2015 - Geste 6/8





**Annexe n° 3 de l'arrêté préfectoral
portant autorisation temporaire
au titre de la Loi sur l'Eau
pour des prélèvements pour irrigation
par le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud**

**Tours d'eau mis en œuvre permettant de respecter
L'article 5 relatif aux débits réservés
pour la saison 2015**

Bassins versants

Andlau
Ehn
Moder
Souffel
Zorn

Annexe 3

| Exploitation | Commune | Culture concerne | Période d'irrigation | N° de tronçon | N° de pente | Volume démantelé (m³) | Surface dépolluée (ha) | Surface dépolluée avec rejet (ha) | Surface dépolluée avec rejet et débit (ha) | Surface dépolluée avec rejet et débit moyen (ha) | Taux d'eau pour assurer la bonne érosion des cours d'eau en période normale |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| Bassin versant de la Modder | | | | | | | | | | | |
| EARL OHLMANN | CHÜLGEN | Pommiers de terre | Mai-Juillet | 2000 1 | 900 1583 48 | Le Jungenbach en amont du confluent avec le Schwanenbach | 70,00 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 32,0% |
| EARL OHLMANN | CHÜLGEN | Tobac | Juin-Août | 100 1 | 500 1582 48 | Le Schwanenbach en amont du confluent avec sur l'Eifelgraben près du Rohrbach - SudOuest | 70,00 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 32,0% |
| EARL KREGER JEAN-CLAUDE | KENHEIM | Fraises | Avril-Août | 620 1 | 3400 1481 55 | Haguenau | 70,00 | 15,00 | 74,00 | 144,00 | 0,00 51,0% |
| EARL KREGER JEAN-CLAUDE | KENHEIM | Malte-sarrasin | Mai-Juillet | 1750 1 | 21 000 1140 58 | sur l'Eifelgraben près du Rohrbach - SudOuest | 75,00 | 15,00 | 74,00 | 144,00 | 0,00 51,0% |
| EARL KREGER JEAN-CLAUDE | KENHEIM | Légumes | Avril-Septembre | 125 1 | 2 810 1140 56 | sur l'Eifelgraben près du Rohrbach - SudOuest | 75,00 | 15,00 | 74,00 | 144,00 | 0,00 51,0% |
| CARL KREGER JEAN-CLAUDE | KENHEIM | Oignons | Juin-Juillet | 110 1 | 350 1140 56 | sur l'Eifelgraben près du Rohrbach - SudOuest | 75,00 | 15,00 | 74,00 | 144,00 | 0,00 51,0% |
| EARL KREGER JEAN-CLAUDE | KENHEIM | Asperges | Juin-Août | 60,01 1 | 13 550 1140 56 | sur l'Eifelgraben près du Rohrbach - SudOuest | 70,00 | 14,00 | 74,00 | 144,00 | 0,00 51,0% |
| EARL HECHMANN | SCHINNERSHEIM | Epinards | Avril-Août | 300 1 | 3 000 910 29 | Le Flentzebach au confluent de la Souffel | 12,00 | 6,00 | 22,00 | 22,00 | 7,20 87,0% |
| EARL HECHMANN | SCHINNERSHEIM | Tobac | Mai-Juillet | 100,00 1 | 10 000 910 29 | Le Flentzebach au confluent de la Souffel | 12,00 | 6,00 | 22,00 | 22,00 | 7,20 87,0% |
| LUX JACQUES | SCHINNERSHEIM | Tobac | Juin-Juillet | 100,00 1 | 9 000 2 | Le Flentzebach au confluent de la Souffel | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 22,00 | 7,20 87,0% |
| EARL LE PANIER DU JARDIN D'AGNES | NECKARTHALM MULHEIM | Divers légumes | Mai-Septembre | 1,40 1 | 700 352 20 | Le Klärtalwiesentalbach en amont du confluent avec la Souffel | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 40,0% |
| EARL LE PANIER DU JARDIN D'AGNES | NECKARTHALM MULHEIM | Divers légumes | Avril-Sepembre | 1,50 1 | 1 000 132 20 | Le Klärtalwiesentalbach en amont du confluent avec la Souffel | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 40,0% |
| WEHAUPT FRANCKS | KUTTOSHEIM | Pommeux | Juin-Juillet | 100 1 | 1 200 920 291 | La Souffel en amont du confluent du Rohrbach - SudOuest | 15,00 | 7,20 | 20,00 | 30,00 | 0,00 100,0% |
| WEHAUPT FRANCKS | KUTTOSHEIM | Potier | Juin-Août | 85,50 1 | 10 240 910 291 | La Souffel en amont du confluent du Rohrbach - SudOuest | 15,00 | 7,50 | 20,00 | 30,00 | 0,00 100,0% |
| WEHAUPT FRANCKS | KUTTOSHEIM | Plastik | Avril-Mai | 2,00 1 | 400 810 291 | La Souffel en amont du confluent du Rohrbach - SudOuest | 15,00 | 5,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 100,0% |
| EARL HARST PIERRE | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Haricots | Juin-Capembre | 2,25 1 | 5 000 881 30 | Le Souffel à l'aval du confluent du Plaetzenbach | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 112,00 | 93,00 25,20 119,7% |
| MULLER NICOLE | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Asperges | Avril-Juillet | 2,00 1 | 800 920 30 | Le Souffel à l'aval du confluent du Rohrbach | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 112,00 | 93,00 25,20 119,7% |
| EARL BERSBACH VINCENT | DINDOSHOF | Tobac | Mai-Août | 14,00 1 | 12 000 800 31 | Le Souffel à l'aval du confluent de la Moselle | 40,00 | 40,00 | 62,50 | 174,50 | 126,00 62,00 134,5% 75,0% |
| MULLER NICOLE | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Légumes | Mai-Juillet | 1,50 1 | 675 9200 31 | Le Souffel à l'aval du confluent de la Moselle | 30,00 | 7,50 | 52,50 | 174,50 | 126,00 62,60 134,5% 75,0% |
| MULLER NICOLE | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Légumes | Avril-Juillet | 1,50 1 | 450 9202 31 | Le Souffel à l'aval du confluent de la Moselle | 30,00 | 7,50 | 52,50 | 174,50 | 126,00 62,60 134,5% 75,0% |
| MULLER NICOLE | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | Légumes | Avril-Juillet | 4,00 1 | 1 000 9201 31 | Le Souffel à l'aval du confluent de la Moselle | 30,00 | 7,50 | 62,50 | 174,50 | 126,00 62,60 134,5% 75,0% |
| EARL LOTZ | PFUELGROßHEIM | Tobac-blanc | Juin-Juillet | 52,20 1 | 3 000 700 32 | Le Leibach au point de la RD 30, précis des fermes du rapport du Rohrbach | 25,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 12,95 65,0% 44,0% |
| GARC WIESI PIERRE ET OLIVIER | TRUCHTERSHEIM | Rhubarbe | Juin-Août | 7,00 1 | 9 400 930 32 | Le Leibach au point de la RD 30, précis des terrains de sport de Truchtersheim - 025-153 | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 12,95 86,0% 44,0% |
| QAEC WIESI PIERRE ET OLIVIER | TRUCHTERSHEIM | Pommiers de terre | Mai-Sepembre | 10,00 1 | 10 000 9210 32 | Le Leibach au point de la RD 30, précis des terrains de sport de Truchtersheim - 025-153 | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 12,95 86,0% 44,0% |
| EARL LOSSEL | PFUELGROßHEIM | Tobac-blanc | Juin-Juillet | 4,50 1 | 2 700 29 33 | Le Leibach au point de la RD 31 à | 25,00 | 25,00 | 65,00 | 57,00 | 0,00 113,0% 67,0% |
| Bassin versant de la Zorn | | | | | | | | | | | |
| HOLTZMANN SEBASTIEN | WINGERSCHEIM | Houblon | Juin-Août | 4,50 1 | 3 600 125 43 | Le ruisseau d'Ardenheim | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 42,0% |
| PRISTER HUBERT | WINGERSCHEIM | Houblon | Juin-Juillet | 4,00 1 | 1 500 8115 43 | Le ruisseau d'Ardenheim | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 22,00 | 0,00 42,0% |

**Annexe n° 4 de l'arrêté préfectoral
portant autorisation temporaire
au titre de la Loi sur l'Eau
pour des prélèvements pour irrigation
par le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud**

Année 2015

**Tours d'eau prévisionnels
en cas de restriction applicable au seuil d'alerte**

| Référence | Exploitation | Cultures concernées | N° tronçon | N° pompe | Surface irriguée (ha) | Nb de pompes | Débit de préalerte (m³/s) | Débit de préalerte (m³/s) + amont (sans tournage) | Débit cumulé (tous les deux) (m³/s) | Débit cumulé (tous les deux) + amont (sans tournage) | OMNA 5 (m³/h) | Taux prélevé (sans toutes les GMNA5) | Tours d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau en période de pré-alerte |
|---|--------------|---------------------|------------|----------|--|--------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---|
| EARL REIBEL ERIC | Tabac | 4.00 1 | 5 | 11 | La Andlau à laval de la prise du Muhlbach de Stotzheim | 42.00 | 42.00 | 92.0 | 403.2 | 0.0 | 23% | 30% | Mardi, Mercredi |
| METZ NADINE | Ble | 2.10 1 | 445 | 11 | La Andlau à laval de la prise du Muhlbach de Stotzheim | 50.00 | 50.00 | 92.0 | 403.2 | 0.0 | 23% | 30% | Lundi |
| MULLER MARLENE | Ble | 2.90 1 | 381 | 12 | La Andlau à l'aval du confluent de la Kirneck | 60.00 | 30.00 | 30.0 | 122.0 | 585.2 | 363.6 | 22% | Jeudi, Vendredi - Débit de préalerte réduit à 50r |
| SECTION D'AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL D'ALSACE - SAVA | Légumes | 1.20 1 | 9 160 | 880 | La Kirneck à Barr (sortie de son parcours souterrain) | 30.00 | 30.00 | 30.0 | 108.0 | 82.8 | 28% | 35% | Lundi, Vendredi |
| MULLER MARLENE | Mais grain | 3.50 1 | 380 | 209 | La Kirneck à Gertwiller (au lieu dit Gutbrod) | 50.00 | 50.00 | 50.0 | 80.0 | 111.6 | 86.0 | 72% | 85% Mardi, Mercredi, Jeudi. Débit de préalerte réduit |

Bassin versant de l'Andlau

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-------|-----|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|---|
| REIBEL MARCEL | fraises | 2.00 1 | 9 | 25 | La Bruche à laval du confluent (retour) du Dachsteinerbach | 75.00 | 75.00 | 150.0 | 150.0 | 1771.2 | 2386.8 | 8% | 31% Lundi, Jeudi |
| EARL BUCHMANN | Mais grain | 4.00 1 | 750 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 35.00 | 7.00 | 45.0 | 45.0 | 511.2 | 612.0 | 9% | 21% Mardi, Mercredi |
| EARL BUCHMANN | Betteraves sucrières | 4,50 1 | 753 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 35.00 | 7.00 | 45.0 | 45.0 | 511.2 | 612.0 | 9% | 21% Mardi, Mercredi |
| EARL BUCHMANN | Tabac virginié | 2.00 1 | 753 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 35.00 | 7.00 | 45.0 | 45.0 | 511.2 | 612.0 | 9% | 21% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL BUCHMANN | Mais grain | 1,90 1 | 752 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 35.00 | 7.00 | 45.0 | 45.0 | 511.2 | 612.0 | 9% | 21% Mardi, Mercredi |
| EARL BUCHMANN | Mais grain | 3,00 1 | 751 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 35.00 | 7.00 | 45.0 | 45.0 | 511.2 | 612.0 | 9% | 21% Mardi, Mercredi |
| MEYER CHRISTOPHE | Pommes de terre | 1.20 1 | 9 041 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 30.00 | 10.00 | 45.0 | 45.0 | 511.2 | 612.0 | 9% | 21% Vendredi, Samedi |
| EARL MAURER | Pommes de terre | 2.50 1 | N°1 | 24 | Le bras d'Altorf au pont de Duttlenheim | 25.00 | 25.00 | 70.0 | 70.0 | 511.2 | 612.0 | 14% | 32% Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| SCHOETTELIRENE | Pommes de terre | 1,70 1 | 780 | 26 | La Bruche à laval du confluent (retour) du Bras d'Altorf | 60.00 | 60.00 | 60.0 | 105.0 | 2588.0 | 2386.8 | 4% | 6% Mercredi |
| ADAM-KRAENNER EDITH | Mais | 1,07 1 | 761 | 124 | Le Dachsteinerbach | 65.00 | 32.50 | 175.0 | 175.0 | 612.0 | 72.0 | 23% | 27% Lundi, Samedi, Dimanche |
| ADAM-KRAENNER EDITH | Mais | 3,00 1 | 760 | 124 | Le Dachsteinerbach | 65.00 | 32.50 | 175.0 | 175.0 | 612.0 | 72.0 | 23% | 27% Lundi, Samedi, Dimanche |
| EARL MAURER | Cultures légumes | 5,00 1 | 720 | 124 | Le Dachsteinerbach | 60.00 | 30.00 | 175.0 | 175.0 | 612.0 | 72.0 | 23% | 27% Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL MAURER | Cultures légumes | 10,00 1 | 721 | 124 | Le Dachsteinerbach | 40.00 | 20.00 | 175.0 | 175.0 | 612.0 | 72.0 | 23% | 27% Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| SSEA JOEL LE FAMES | Mais grain | 4,44 1 | 665 | 124 | Le Dachsteinerbach | 60.00 | 60.00 | 175.0 | 175.0 | 612.0 | 72.0 | 23% | 27% Mardi |
| DETTLING DANIEL | Vergers | 5,00 1 | 660 | 27 | Sur le Kobach à Westhoffen | 5.00 | 5.00 | 26.0 | 26.0 | 64.8 | 52.2 | 40% | 78% Lundi, Mardi |
| EARL ALTENSTEIN | Vergers | 1,50 1 | 680 | 27 | Sur le Kobach à Westhoffen | 9.00 | 9.00 | 26.0 | 26.0 | 64.8 | 52.2 | 40% | 78% Vendredi |
| EARL LES VERGERS HUFSCHEMITE Fruits | | 2,00 1 | 670 | 27 | Sur le Kobach à Westhoffen | 12.00 | 12.00 | 26.0 | 26.0 | 64.8 | 52.2 | 40% | 78% Mercredi, Jeudi |
| Bassin versant de l'Ehn | | | | | | | | | | | | | |
| EARL EHRHART CHRISTIAN | Ble | 4,44 1 | 643 | 15 | l'Ehn à l'amont du confluent du ruisseau de Borsch | 40.00 | 13.33 | 46.7 | 46.7 | 151.2 | 0.0 | 31% | 100% Jeudi, Vendredi - Débit de préalerte maximum 4 |
| EARL EHRHART CHRISTIAN | Mais | 4,80 1 | 643 | 15 | l'Ehn à l'amont du confluent du ruisseau de Borsch | 40.00 | 13.33 | 46.7 | 46.7 | 151.2 | 0.0 | 31% | 100% Jeudi, Vendredi - Débit de préalerte maximum 4 |
| EARL EHRHART CHRISTIAN | Carottes | 5,00 1 | 641 | 16 | l'Ehn à l'aval du rojet de la brasserie Kronembourg à Obernai | 60.00 | 20.00 | 46.7 | 46.7 | 526.6 | 0.0 | 9% | 54% Mardi, Mercredi |
| EARL WIEGER CLAUDINE | Mais grain | 4,30 1 | 530 | 16 | l'Ehn à l'amont du rojet de la brasserie Kronembourg à Obernai | 45.00 | 45.00 | 45.0 | 91.7 | 526.6 | 0.0 | 17% | 106% Lundi, Samedi, Dimanche |
| EARL EHRHART CHRISTIAN | Oignons | 2,55 1 | 642 | 17 | l'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de Schifflbach | 60.00 | 60.00 | 123.8 | 215.4 | 788.4 | 221.8 | 27% | 70% Mardi, Vendredi |

| R S | Exploitation | Cultures concernées | N° de parcelles | Surface effective (ha) | Nb dépressions | Nb dépressions | Nom du tronçon | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Debit de prélevement (m³/s) | Imprastante (m³/s) | Debit moyen de renouvellement (m³/s) | Debit moyen de renouvellement (m³/s) | Taux prélevé OMNA5 (sans toutes d'eau) | Taux prélevé OMNA5 (sans toutes d'eau) | |
| EARL JOLLY ANDRE | Carottes-Céleri-Poireaux | 0,20 1 | 510 | 17 | L'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de décharge ("Schiffbach") | 30,00 | 10,00 | 123,8 | 215,4 | 788,4 | 221,8 | 27% | 70% Lundi, Jeudi |
| EARL JOLLY ANDRE | Pommes de terre + choux | 1,10 1 | 510 | 17 | L'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de décharge ("Schiffbach") | 30,00 | 10,00 | 123,8 | 215,4 | 788,4 | 221,8 | 27% | 70% Lundi, Jeudi |
| EARL JOLLY ANDRE | Choux + Carottes | 0,05 1 | 521 | 17 | L'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de décharge ("Schiffbach") | 30,00 | 10,00 | 123,8 | 215,4 | 788,4 | 221,8 | 27% | 70% Lundi, Jeudi |
| EARL WEBER CLAUDINE | Ble | 4,00 1 | 531 | 17 | L'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de décharge ("Schiffbach") | 45,00 | 11,25 | 123,8 | 215,4 | 788,4 | 221,8 | 27% | 70% Lundi, Samedi, Dimanche |
| EARL WEBER CLAUDINE | Oignons | 0,45 1 | 532 | 17 | L'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de décharge ("Schiffbach") | 45,00 | 11,25 | 123,8 | 215,4 | 788,4 | 221,8 | 27% | 70% Lundi, Jeudi |
| EARL WEBER CLAUDINE | Mais grain | 4,47 1 | 531 | 17 | L'Ehn à l'amont de la dérivation du canal de décharge ("Schiffbach") | 45,00 | 11,25 | 123,8 | 215,4 | 788,4 | 221,8 | 27% | 70% Lundi, Samedi, Dimanche |
| EARL ANGSTHEIM | Choux | 7,50 1 | 650 | 19 | L'Ehn à l'amont du Rosenmoer | 60,00 | 60,00 | 60,0 | 169,2 | 74,9 | 35% | 46% Jeudi, Vendredi, Samedi | |
| EARL SUPPER+HSS | Ble tendre | 8,50 1 | 600 | 21 | Le Rosenmeer à Rosheim | 25,00 | 25,00 | 50,0 | 50,0 | 72,0 | 0,0 | 69% | 198% A partir de 9h du Mardi, Mercredi - Débit de prélevement mardi à 12h00 et Dimanche à partir de 9h |
| MEYER CHRISTOPHE | Oignons | 2,20 1 | 9 042 | 21 | Le Rosenmeer à Rosheim | 25,00 | 12,50 | 50,0 | 50,0 | 72,0 | 0,0 | 69% | 198% Samedi à partir de 12h00 et Dimanche à partir de 9h |
| MEYER CHRISTOPHE | Oignons | 0,70 1 | 9 042 | 21 | Le Rosenmeer à Rosheim | 25,00 | 12,50 | 50,0 | 50,0 | 72,0 | 0,0 | 69% | 198% Samedi à partir de 12h00 et Dimanche à partir de 9h |
| EARL ESCHBACH | Pommes de terre | 2,30 1 | 552 | 20 | Le Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim | 35,00 | 35,00 | 135,0 | 185,0 | 198,0 | 0,0 | 171% | 467% Vendredi, Samedi matin - Débit de prélevement mardi à 12h00 et Dimanche à partir de 9h |
| EARL SUPPER+HSS | Pommes de terre | 20,00 1 | 601 | 20 | Le Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim | 35,00 | 17,50 | 135,0 | 185,0 | 198,0 | 0,0 | 171% | 467% Mardi, Mercredi - Débit de prélevement maximum |
| EARL SUPPER+HSS | Choux | 5,00 1 | 601 | 20 | Le Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim | 35,00 | 17,50 | 135,0 | 185,0 | 198,0 | 0,0 | 171% | 467% Mardi, Mercredi - Débit de prélevement maximum |
| RIEGEL VINCENT | Légumes et Mais | 1,73 1 | 562 | 20 | Le Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim | 35,00 | 35,00 | 135,0 | 185,0 | 198,0 | 0,0 | 171% | 467% De 7h à 9h tous les lundi, mardi, vendredi, dimanche à 9h tous les mardi, jeudi, samedi |
| VOGEL LAURENT | Légumères | 0,50 1 | 9 100 | 20 | Le Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim | 30,00 | 30,00 | 135,0 | 185,0 | 198,0 | 0,0 | 171% | 467% de 7h à 9h tous les mardi, jeudi, samedi |
| EARL ESCHBACH | Pommes de terre | 4,50 1 | 550 | 21 | L'Ehn à laval du Rosenmoer | 70,00 | 35,00 | 120,0 | 305,0 | 237,0 | 92,2 | 129% | 153% Vendredi, Samedi |
| EARL ESCHBACH | Choux | 8,00 1 | 551 | 21 | L'Ehn à laval du Rosenmoer | 70,00 | 35,00 | 120,0 | 305,0 | 237,0 | 92,2 | 129% | 153% Vendredi, Samedi |
| EARL LA CHAPELLE | Légumes | 3,00 1 | 53 | 21 | L'Ehn à laval du Rosenmoer | 50,00 | 25,00 | 120,0 | 305,0 | 237,0 | 92,2 | 129% | 153% Lundi, Jeudi |
| EARL LA CHAPELLE | Légumes | 3,00 1 | 52 | 21 | L'Ehn à laval du Rosenmoer | 50,00 | 25,00 | 120,0 | 305,0 | 237,0 | 92,2 | 129% | 153% Lundi, Jeudi |
| EARL CHOUROUTE DE HATTISHEIM | Chou à choucroute | 6,00 1 | 620 | 22 | L'Ehn à laval de la restitution du canal de décharge (Schiffbach) | 80,00 | 80,00 | 80,0 | 385,0 | 1738,8 | 460,8 | 22% | 23% Jeudi, Vendredi, Samedi |
| Bassin versant du Giessen | | | | | | | | | | | | | |
| EARL LORBER | Mais semence | 4,10 1 | 9 180 | 900 | L'Aubach à l'amont de Scherwiller | 25,00 | 25,00 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | 9,0 | 46% | 56% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL AUX TROIS CERFS | Poires | 0,80 1 | 4 | 51 | L'Aubach à laval de Scherwiller | 40,00 | 40,00 | 40,0 | 65,0 | 180,0 | 18,0 | 36% | 40% Jeudi, Vendredi |
| EARL GASPERMENT | Mais grain | 4,68 1 | 101 | 208 | La Liepvrette à la station hydrométrique de Liepvre | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 946,8 | 694,8 | 11% | 11% Vendredi, Samedi |
| EARL GASPERMENT | Ble | 3,68 1 | 102 | 1 | La Liepvrette à l'amont de la prise de Multbach de Chatenois | 100,00 | 25,00 | 100,0 | 200,0 | 1159,0 | 756,0 | 9% | 17% Mercredi, Jeudi |
| EARL GASPERMENT | Mais grain | 0,96 1 | 103 | 1 | La Liepvrette à l'amont de la prise de Multbach de Chatenois | 100,00 | 25,00 | 100,0 | 200,0 | 1159,0 | 756,0 | 9% | 17% Mercredi, Jeudi |
| EARL GASPERMENT | Mais grain | 3,99 1 | 108 | 1 | La Liepvrette à l'amont de la prise de Multbach de Chatenois | 100,00 | 25,00 | 100,0 | 200,0 | 1159,0 | 756,0 | 9% | 17% Mercredi, Jeudi |
| EARL GASPERMENT | Mais grain | 7,28 1 | 107 | 1 | La Liepvrette à l'amont de la prise de Multbach de Chatenois | 100,00 | 25,00 | 100,0 | 200,0 | 1159,0 | 756,0 | 9% | 17% Mercredi, Jeudi |
| EARL GASPERMENT | Mais grain | 5,43 1 | 104 | 2 | Le canal du Muehlbach à l'aval de Chatenois | 100,00 | 50,00 | 100,0 | 28,6 | 504,0 | 36,0 | 20% | 19% Lundi, Mardi |
| EARL GASPERMENT | Mais grain | 26,69 1 | 105 | 2 | Le canal du Muehlbach à l'aval de Chatenois | 100,00 | 50,00 | 100,0 | 28,6 | 504,0 | 36,0 | 20% | 19% Lundi, Mardi |

| R S | Exploitation | Cultures concernées | N° fonction | Nom du tronçon | N° Pompe | Nb de pompes | Superficie irriguée (ha) | Débit de prélevement (m³/s) | Débit cumulé (m³/s) (sans tournage + amont (sans toits) | OMNA5 (m³/h) | Taux prélevé (OMNA5 (sans toutes d'eau)) | Taux prélevé Modèle (sans toutes d'eau) | Tours d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau en période de pré-alerte |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bassin versant de l'Ill | | | | | | | | | | | | | |
| EARL AUX TROIS CERFS | Potex | 0,20 | 1 | 3 | 3 Le Glessen à l'aval du confluent de la Lippwette | | | 10,00 | 10,00 | 210,0 | 1026,0 | 1191,6 | 1% |
| GAE DE L'AUBACH | Ets d'hiver | 4,51 | 1 | 212 | 200 La Giessen à la station hydrométrique de Selestat | | | 50,00 | 50,00 | 260,0 | 504,0 | 0,0 | 10% |
| EARL FRAULOB | Choucroute | 1,10 | 1 | 9 170 | 890 L'Ill à l'aval du canal de décharge de l'Ill | | | 25,00 | 25,00 | 25,0 | 3420,0 | 0,0 | 0% |
| SCEA FERME FISCHER | Mais grain | 2,00 | 1 | 9 110 | 850 L'Ill à la station hydrométrique d'Offenheim | | | 40,00 | 40,00 | 40,0 | 98240,0 | 12996,0 | 0% |
| HUSS MAXIME | Mais | 1,07 | 1 | 200 | 6 Le Holzgasson à Ebersheim | | | 90,00 | 90,00 | 90,0 | 4608,0 | 0,0 | 2% |
| GAEC ARBOGAST | Mais grain | 4,52 | 1 | 250 | 9 L'Ill à l'amont du canal de décharge de l'Ill | | | 70,00 | 35,00 | 35,0 | 3420,0 | 0,0 | 0% |
| OBERLE JEAN | Mais grain | 0,79 | 1 | 9 010 | 10 Canal du Rhône au Rhin (entre canal du Rhône au Rhin et canal d'alimentation de l'Ill) | | | 40,00 | 40,00 | 40,0 | 36000,0 | 0,0 | 0% |
| Bassin versant du Landgraben | | | | | | | | | | | | | |
| EARL DOLLINGER | Mais grain | 2,40 | 1 | 1 060 | 44 Le Landgraben au pont de la RN83 à Vendenheim | | | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 496,8 | 0,0 | 10% |
| SCEA DE LA PLAINE DU RHIN | Mais grain | 7,00 | 1 | 26 | 206 La Lauter à l'échelle limnimétrique du pont de Lauterbourg | | | 75,00 | 75,00 | 75,0 | 5940,0 | 1101,6 | 1% |
| Bassin versant de la Lauter | | | | | | | | | | | | | |
| EARL DU JARDIN DE HANAU | Legumes-Pomme-Fruits | 6,70 | 1 | 1 201 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Soultzbach | | | 60,00 | 15,00 | 15,0 | 184,0 | 403,2 | 1% |
| EARL BEAULIEU | Mais | 1,81 | 1 | 1 231 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 35,00 | 7,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL BEAULIEU | Pommes de terre | 1,11 | 1 | 1 230 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 50,00 | 10,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL BEAULIEU | Ets tendre d'hiver | 1,81 | 1 | 1 231 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 35,00 | 7,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL BEAULIEU | B.T.H. | 3,39 | 1 | 1 230 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 50,00 | 10,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL BEAULIEU | Mais | 2,13 | 1 | 1 230 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 50,00 | 10,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL DU JARDIN DE HANAU | Fraises-Echabotés | 0,80 | 1 | 1 203 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 60,00 | 15,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL DU JARDIN DE HANAU | Asperges-Fraises | 2,20 | 1 | 1 204 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 60,00 | 15,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| EARL DU JARDIN DE HANAU | Pommes de terre | 1,20 | 1 | 1 202 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 60,00 | 15,00 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| SUSSMANN JEAN CHRISTOPHE | Mais grain | 8,00 | 1 | 71 | 72 La Moder à l'amont du confluent du Wappachgraben | | | 75,00 | 18,75 | 107,8 | 122,8 | 2170,8 | 489,6 |
| DAUL MICHEL | Tabac | 12,25 | 1 | 1 270 | 71 La Moder à l'amont du confluent du Rothbach | | | 75,00 | 75,00 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 |
| EARL DU JARDIN TROG | Mais grain | 11,37 | 1 | 1 260 | 71 La Moder à l'amont du confluent du Rothbach | | | 60,00 | 30,00 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 |
| EARL KAUFFMANN | Mais grain | 7,80 | 1 | 1 252 | 71 La Moder à l'amont du confluent du Rothbach | | | 30,00 | 15,00 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 |
| EARL KAUFFMANN | Mais grain | 24,30 | 1 | 1 250 | 71 La Moder à l'amont du confluent du Rothbach | | | 60,00 | 30,00 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 |

| RÉS | Exploitation | Cultures concernées | Nb de pompe | Surface irriguée (ha) | Nb de groupes | Nb de décharges | Nom du tronçon | Nb d'enclos | Taux prélevé, Module (sans cours d'eau) | | | | | | Taux prélevé, Module (avec cours d'eau) | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|--|---|-------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | Débit cumulé tropique + amont (m³/h) | Débit cumulé tropique (m³/h) | Débit instantané (m³/h) | Débit de prélevement (m³/h) | QMAN 5 (m³/h) | T/10 Module (m³/h) | Taux prélevé, QMAN5 (sans cours d'eau) | Taux prélevé, Module (sans cours d'eau) | Taux prélevé, Module (sans cours d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau en période de préalerte) | Taux prélevé, Module (sans cours d'eau) | Taux prélevé, Module (avec cours d'eau) | Taux prélevé, Module (avec cours d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau en période de préalerte) | |
| GAEC DE LA MODER | GAEC DE LA MODER | Mais | 32,19 | 1 | 1 282 | 71 | La Moder à l'amont du confluent du Rothbach | 61,00 | 29,33 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 | 17% | 16% | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi |
| SARL AU PAYS DES FRAISES | Fraises | 4,53 | 1 | 1 280 | 71 | La Moder à l'amont du confluent du Rothbach | 61,00 | 29,33 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 | 17% | 16% | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | |
| GAEC BELLE VUE | GAEC BELLE VUE | Soja | 2,00 | 1 | 9 150 | 71 | Le Rothbach à laval du confluent du Weiergraben | 60,00 | 60,00 | 250,7 | 373,4 | 2206,8 | 532,8 | 17% | 16% | Mardi, Vendredi | Mardi, Vendredi | Mardi, Vendredi | Mardi, Vendredi | Mardi, Vendredi | Mardi, Vendredi |
| GAEC BELLE VUE | GAEC BELLE VUE | Soja | 8,60 | 1 | 1 300 | 73 | Le Rothbach à laval du confluent du Weiergraben | 45,00 | 11,25 | 33,8 | 33,8 | 777,6 | 213,1 | 4% | 4% | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi |
| EARL DE LA PAINNE | EARL HARTMANN FRUITS ET LEGUMES | Mais grain | 5,43 | 1 | 1 301 | 73 | Le Rothbach à laval du confluent du Weiergraben | 45,00 | 11,25 | 33,8 | 33,8 | 777,6 | 213,1 | 4% | 4% | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Tabac | 4,51 | 1 | 1 300 | 73 | Le Rothbach à laval du confluent du Weiergraben | 45,00 | 11,25 | 33,8 | 33,8 | 777,6 | 213,1 | 4% | 4% | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi | Lundi, Mercredi, Jeudi |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Fraises-Framboises | 2,30 | 1 | 1 350 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 80,00 | 20,00 | 256,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Lundi, Dimanche | Lundi, Dimanche | Lundi, Dimanche | Lundi, Dimanche | Lundi, Dimanche | Lundi, Dimanche |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Mais grain | 0,89 | 1 | 1 330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 100,00 | 10,00 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Tabac | 2,46 | 1 | 1 330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 60,00 | 10,00 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Orge | 0,60 | 1 | 1 330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 60,00 | 10,00 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Mais grain | 2,45 | 1 | 1 330 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 60,00 | 10,00 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Ble tendre | 1,50 | 1 | 1 331 | 70 | La Moder à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 60,00 | 10,00 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| KRAENNER ERIC | KRAENNER ERIC | Tabac | 4,20 | 1 | 1 330 | 70 | La Modé à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 60,00 | 10,00 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| SUSSMANN JEAN CHRISTOPHE | Ble | 1,00 | 1 | 70 | 70 | La Modé à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 75,00 | 18,75 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | |
| SUSSMANN JEAN CHRISTOPHE | SUSSMANN JEAN CHRISTOPHE | 0,50 | 1 | 70 | 70 | La Modé à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 75,00 | 18,75 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | |
| SUSSMANN JEAN CHRISTOPHE | Mais grain | 1,00 | 1 | 70 | 70 | La Modé à la station hydrométrique de Schweighouse amont | 75,00 | 18,75 | 296,3 | 703,4 | 3096,0 | 864,0 | 23% | 22% | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | |
| GAEC BELLE VUE | Mais grain | 10,00 | 1 | 1 302 | 74 | Falksteinerbach en amont du confluent du Falksteinerbach et Zinsel du Nord à l'amont du confluent du Falksteinerbach | 45,00 | 11,25 | 31,6 | 31,6 | 237,0 | 396,0 | 1% | 1% | Lundi, Mardi, Jeudi | Lundi, Mardi, Jeudi | Lundi, Mardi, Jeudi | Lundi, Mardi, Jeudi | Lundi, Mardi, Jeudi | Lundi, Mardi, Jeudi | |
| GAEC DE LA MODER | Mais | 21,60 | 1 | 1 283 | 74 | Falksteinerbach en amont du confluent du Falksteinerbach et Zinsel du Nord à l'amont du confluent du Falksteinerbach | 61,00 | 20,33 | 31,6 | 31,6 | 237,0 | 396,0 | 1% | 1% | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | Lundi, Mardi, Mercredi | |
| EARL HOHRAIN | Bettoraves sucrières | 4,45 | 1 | 1 361 | 75 | Falksteinerbach en amont du confluent du Falksteinerbach et Zinsel du Nord à l'amont du confluent du Falksteinerbach | 60,00 | 15,00 | 60,0 | 91,6 | 540,0 | 1108,8 | 2% | 2% | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | |
| EARL HOHRAIN | Mais grain | 4,24 | 1 | 1 359 | 75 | Falksteinerbach en amont du confluent du Falksteinerbach et Zinsel du Nord à l'amont du confluent du Falksteinerbach | 60,00 | 15,00 | 60,0 | 91,6 | 540,0 | 1108,8 | 2% | 2% | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | |
| EARL HOHRAIN | Mais grain | 5,19 | 1 | 1 360 | 75 | Falksteinerbach en amont du confluent du Falksteinerbach et Zinsel du Nord à l'amont du confluent du Falksteinerbach | 60,00 | 15,00 | 60,0 | 91,6 | 540,0 | 1108,8 | 2% | 2% | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | Jeudi, Vendredi, Samedi | |
| EARL OHLMANN | Pommes de terre | 2,00 | 1 | 1 183 | 48 | Le Jaegerbach en amont du confluent avec le Summerbach | 70,00 | 35,00 | 70,0 | 70,0 | 216,0 | 0,0 | 32% | 97% | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | |
| EARL OHLMANN | Tabac | 1,00 | 1 | 1 182 | 48 | Le Jaegerbach en amont du confluent avec le Summerbach | 70,00 | 35,00 | 70,0 | 70,0 | 216,0 | 0,0 | 32% | 97% | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement maximum ? | |
| CAT IMP DU SONNENHOF | Prairie | 4,00 | 1 | 1 170 | 57 | La Modé à la station hydrométrique de Schweighouse aval | 22,00 | 22,00 | 58,0 | 923,0 | 8208,0 | 2052,0 | 11% | 12% | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | |
| GAEC DU KESTLERHOF-ZILLIOX | Mais grain | 16,07 | 1 | 1 380 | 57 | La Modé à la station hydrométrique de Schweighouse aval | 36,00 | 36,00 | 58,0 | 923,0 | 8208,0 | 2052,0 | 11% | 12% | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | Lundi, Mardi | |
| EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Fraises | 6,20 | 1 | 1 140 | 56 | Haguenau sur l'étang près du Rothbach - Sud/Ouest | 75,00 | 15,00 | 74,0 | 74,0 | 144,0 | 0,0 | 51% | 0% | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | |
| EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Mais semence | 17,50 | 1 | 1 140 | 56 | Haguenau sur l'étang près du Rothbach - Sud/Ouest | 75,00 | 15,00 | 74,0 | 74,0 | 144,0 | 0,0 | 51% | 0% | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | |
| EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Légumes | 1,35 | 1 | 1 140 | 56 | Haguenau sur l'étang près du Rothbach - Sud/Ouest | 75,00 | 15,00 | 74,0 | 74,0 | 144,0 | 0,0 | 51% | 0% | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | |
| EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Orge drifiver | 1,10 | 1 | 1 140 | 56 | Haguenau sur l'étang près du Rothbach - Sud/Ouest | 75,00 | 15,00 | 74,0 | 74,0 | 144,0 | 0,0 | 51% | 0% | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | |
| EARL KRIEGER JEAN-CLAUDE | Asperges | 8,01 | 1 | 1 140 | 56 | Haguenau sur l'étang près du Rothbach - Sud/Ouest | 70,00 | 14,00 | 74,0 | 74,0 | 144,0 | 0,0 | 51% | 0% | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | Lundi, Mardi, Mercredi - Débit de prélevement max | |

| R é s | Exploitation | Cultures concernées | N° Pompe | N° tronçon | Paramètres hydrologiques | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | Nb de pompes | Superficie irriguée (ha) | Débit de prélevement (m³/s) | Instants de collecte (m3/m) | Débit linéaire (m3/s) | Débit cumulé tronçon (sans toutes d'eau) (m3/s) | Tours d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau en période de crue |
| Bassin versant de la Sauer | | | | | | | | | | | |
| EARL JUND JOEL | Mais grain | 1,80 | 1 | 1 444 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Mais grain | 9,23 | 1 | 1 443 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Ble dhiver | 9,68 | 1 | 1 443 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Cotza dhiver | 5,04 | 1 | 1 443 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Mais grain | 9,80 | 1 | 1 442 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Mais grain | 10,73 | 1 | 1 443 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Mais grain | 3,36 | 1 | 1 441 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| EARL JUND JOEL | Mais grain | 1,60 | 1 | 1 440 | 68 La Sauer à la station hydrométrique de Liebfrauenthal | 50,00 | 6,25 | 50,0 | 50,0 | 3474,0 | 644,4 1% Lundi, Mardi, Mercredi |
| ROSENFELDER HENRI | Légumes | 2,70 | 1 | 14 | 671 La Sauer à laval du confluent du Soultzbach | 20,00 | 6,67 | 13,3 | 63,3 | 3549,0 | 745,0 2% Jeudi, Vendredi, Samedi |
| ROSENFELDER HENRI | Légumes | 1,30 | 1 | 30 | 671 La Sauer à laval du confluent du Soultzbach | 20,00 | 6,67 | 13,3 | 63,3 | 3549,0 | 745,0 2% Jeudi, Vendredi, Samedi |
| ROSENFELDER HENRI | Céréales-pommes de terre | 6,00 | 1 | 15 | 670 Le Halmstuhlbach (Bieberbach) à laval de la différence avec la Sauer | 60,00 | 20,00 | 20,0 | 55,40 | 336,0 | 4% 2% Jeudi, Vendredi, Samedi |
| GAEC DE BIBLISHEIM | Mais | 15,00 | 1 | 1 462 | 671 La Sauer à laval du défluent de l'Halmstuhlbach | 110,00 | 55,00 | 165,0 | 228,3 | 2322,0 | 403,2 10% Lundi, Mardi, Dimanche |
| GAEC DE BIBLISHEIM | Mais | 0,00 | 1 | 1 461 | 671 La Sauer à laval du défluent de l'Halmstuhlbach | 0,00 | 0,00 | 165,0 | 228,3 | 2322,0 | 403,2 10% Lundi, Mardi, Dimanche |
| KEMMNER WILFRIED | Mais | 9,00 | 1 | 1 460 | 671 La Sauer à laval du défluent de l'Halmstuhlbach | 110,00 | 36,67 | 165,0 | 228,3 | 2322,0 | 403,2 10% Lundi, Mardi, Dimanche |
| KEMMNER WILFRIED | Mais | 14,00 | 1 | 1 450 | 671 La Sauer à laval du défluent de l'Halmstuhlbach | 110,00 | 36,67 | 165,0 | 228,3 | 2322,0 | 403,2 10% Lundi, Mardi, Dimanche |
| KEMMNER WILFRIED | Ble | 10,00 | 1 | 1 460 | 671 La Sauer à laval du défluent de l'Halmstuhlbach | 110,00 | 36,67 | 165,0 | 228,3 | 2322,0 | 403,2 10% Lundi, Mardi, Dimanche |
| EARL DU JARDIN TROG | Mais grain | 2,61 | 1 | 1 261 | 601 La Sauer à l'amont du confluent de l'Eberbach | 40,00 | 20,00 | 20,0 | 185,0 | 3002,0 | 946,8 6% Jeudi, Vendredi |
| Bassin versant de la Scheer | | | | | | | | | | | |
| SCHSCA ISSENHART MATHEU | Choux à choucroute | 1,20 | 1 | 9 026 | 14 La Scheer à Schaffersheim | 60,00 | 30,00 | 60,0 | 60,0 | 133,0 | 123,1 45% 62% Lundi, Mardi, Vendredi |
| SCHSCA ISSENHART MATHEU | Ble | 1,00 | 1 | 9 024 | 14 La Scheer à Schaffersheim | 60,00 | 30,00 | 60,0 | 60,0 | 133,0 | 123,1 45% 62% Lundi, Mardi, Vendredi |
| Bassin versant du Seitzbach | | | | | | | | | | | |
| EARL DU FLECKENSTEIN | Béteraves-Mais | 9,60 | 1 | 1 420 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 60,00 | 60,00 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 37% 86% Mercredi, Jeudi |
| EARL HAETTEL ETIENNE | Mais grain | 20,00 | 1 | 9 071 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 90,00 | 30,00 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 37% 86% Lundi, Mardi |
| EARL HAETTEL ETIENNE | Pommes de terre | 6,00 | 1 | 9 071 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 90,00 | 30,00 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 37% 86% Lundi, Mardi |
| EARL MOULIN GERITT | Prairie temporaire | 0,58 | 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 37% 86% Vendredi, Samedi, Dimanche |
| EARL MOULIN GERITT | Mais | 1,28 | 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 37% 86% Vendredi, Samedi, Dimanche |
| EARL MOULIN GERITT | Prairies permanentes | 3,26 | 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 37% 86% Vendredi, Samedi, Dimanche |

| R S | Exploitation | Cultures concernées | N° pompe | Surface irriguée (ha) | Debit de prélevement instantané (m³/s) | Debit cumulé tronçon (m³/s) | Corrigé (m³/s) | Debit cumulé tronçon (m³/s) | Debit toutes d'eaux (m³/s) | Taux prélevé GMNA5 (sans toutes d'eau) | Taux prélevé GMNA5 (sans toutes d'eau) | Taux prélevé Module (m³/h) | CMNA 5 (m³/h) | Taux prélevé Module (m³/h) | Tours d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau au périodes de crues |
|--------------------|--------------|----------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---|
| EARL MOULIN GERITT | | Mais | 13.05 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 | 37% | 86% | Vendredi, Samedi, Dimanche | |
| EARL MOULIN GERITT | | Prairies permanentes | 1,31 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 | 37% | 86% | Vendredi, Samedi, Dimanche | |
| EARL MOULIN GERITT | | Prairies permanentes | 2,79 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 | 37% | 86% | Vendredi, Samedi, Dimanche | |
| EARL MOULIN GERITT | | Prairies permanentes | 7,85 1 | 9 141 | 65 Le Seitzbach à laval du confluent du Warsbach | 100,00 | 14,29 | 245,0 | 245,0 | 662,0 | 576,0 | 37% | 86% | Vendredi, Samedi, Dimanche | |

Bassin versant de la Souffel

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|-------|--|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-----|---|
| EARL HECKMANN | Echalotes | 3.00 1 | 910 | 29 Le Plätzterbach au confluent de la Souffel | 12,00 | 6,00 | 22,0 | 22,0 | 25,2 | 7,2 | 87% | 41% | Jeudi, Vendredi, Samedi jusqu'à 14h00 - Débit de f |
| EARL HECKMANN | Tabac | 16,00 1 | 910 | 29 Le Plätzterbach au confluent de la Souffel | 10,00 | 10,00 | 22,0 | 22,0 | 25,2 | 7,2 | 87% | 41% | Lundi, Mardi - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| LUX JACQUES | Tabac | 10,00 1 | 2 | 29 Le Plätzterbach au confluent de la Souffel avec la Kiefrankenkemmerbach en amont du confluent | 10,00 | 5,00 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 40% | 0% | Mercredi - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| EARL LE PANIER DU JARDIN D'AGNES | Divers légumes | 1,40 1 | 1 352 | 290 Le Kiefrankenkemmerbach en amont du confluent avec la Souffel | 10,00 | 5,00 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 40% | 0% | Mercredi - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| EARL LE PANIER DU JARDIN D'AGNES | Divers légumes | 1,90 1 | 1 353 | 290 Le Kiefrankenkemmerbach en amont du confluent avec la Souffel | 10,00 | 5,00 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 40% | 0% | Mercredi - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| WEYHAUPT FRANCIS | Poireaux | 1,00 1 | 9 090 | 29 La Souffel en amont du confluent du Kleinfrankenthalerbach | 15,00 | 7,50 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100% | 0% | Samedi à partir de 14h00, Dimanche - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| WEYHAUPT FRANCIS | Poireaux | 8,50 1 | 9 092 | 291 La Souffel en amont du confluent du Kleinfrankenthalerbach | 15,00 | 7,50 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100% | 0% | Samedi à partir de 14h00, Dimanche - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| WEYHAUPT FRANCIS | Pissenlit | 2,00 1 | 9 090 | 291 La Souffel en amont du confluent du Kleinfrankenthalerbach | 15,00 | 5,00 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100% | 0% | Samedi à partir de 14h00, Dimanche - Débit de prélevement limité à 10 m ³ /h |
| EARL HURST PIERRE | Haricots | 7,26 1 | 881 | 30 La Souffel à laval du confluent du Pleitzerbach | 30,00 | 30,00 | 60,0 | 112,0 | 93,6 | 25,2 | 120% | 60% | Mercredi, Samedi - Débit de prélevement limité à 3 l/s |
| MULLER NICOLE | Asperges | 2,00 1 | 9 203 | 30 La Souffel à l'aval du confluent du Pleitzerbach | 30,00 | 30,00 | 60,0 | 112,0 | 93,6 | 25,2 | 120% | 60% | Dimanche, Lundi, Mardi - Débit de prélevement limité à 3 l/s |
| EARL BERBACH VINCENT | Tabac | 14,00 1 | 9 002 | 31 La Souffel à laval du confluent de la Musau | 40,00 | 40,00 | 62,5 | 174,5 | 126,0 | 52,6 | 138% | 75% | Jeudi, Vendredi - Débit de prélevement limité à 40 l/s |
| MULLER NICOLE | Légumes | 1,50 1 | 9 200 | 31 La Souffel à laval du confluent de la Musau | 30,00 | 7,50 | 62,5 | 174,5 | 126,0 | 52,6 | 138% | 75% | Dimanche, Lundi, Mardi - Débit de prélevement limité à 40 l/s |
| MULLER NICOLE | Légumes | 1,00 1 | 9 202 | 31 La Souffel à laval du confluent de la Musau | 30,00 | 7,50 | 62,5 | 174,5 | 126,0 | 52,6 | 138% | 75% | Dimanche, Lundi, Mardi - Débit de prélevement limité à 40 l/s |
| MULLER NICOLE | Légumes | 4,00 1 | 9 201 | 31 La Souffel à laval du confluent de la Musau | 30,00 | 7,50 | 62,5 | 174,5 | 126,0 | 52,6 | 138% | 75% | Dimanche, Lundi, Mardi - Débit de prélevement limité à 40 l/s |
| EARL LOTZ | Tabac | 5,20 1 | 790 | 32 Le Leisbach au point de la RD 30, près des terrains de sport de Truchtersheim, côte 158 | 20,00 | 20,00 | 40,0 | 40,0 | 46,8 | 13,0 | 83% | 44% | Mercredi, Jeudi - Débit de prélevement limité à 20 l/s |
| GAEK WEISS PIERRE ET OLIVIER | Betteraves | 7,90 1 | 930 | 32 Le Leisbach au point de la RD 30, près des terrains de sport de Truchtersheim, côte 158 | 20,00 | 10,00 | 40,0 | 40,0 | 46,8 | 13,0 | 83% | 44% | Vendredi, Samedi, Dimanche - Débit de prélevement limité à 20 l/s |
| GAEK WEISS PIERRE ET OLIVIER | Pommes de terre | 4,00 1 | 930 | 32 Le Leisbach au point de la RD 30, près des terrains de sport de Truchtersheim, côte 158 | 20,00 | 10,00 | 40,0 | 40,0 | 46,8 | 13,0 | 83% | 44% | Vendredi, Samedi, Dimanche - Débit de prélevement limité à 20 l/s |
| EARL LOSSEL | Tabac blanc | 4,50 1 | 29 | 33 Le Leisbach au point de la RD 31 à Phalsguesheim | 25,00 | 25,00 | 65,0 | 65,0 | 57,6 | 0,0 | 113% | 67% | Lundi, Mardi - Débit de prélevement limité à 25 m ³ /h |

Bassin versant de la Zorn

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|-------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|-----|-----|---------------------------|
| EARL KUHN | Mais | 6,00 1 | 1 081 | 39 Le Heiligengraben au Nord de Landersheim | 25,00 | 12,50 | 25,0 | 25,0 | 64,8 | 0,0 | 39% | 0% | Mercredi, Samedi |
| EARL KUHN | Tabac | 2,00 1 | 1 081 | 39 Le Heiligengraben au Nord de Landersheim | 60,00 | 60,00 | 60,0 | 85,0 | 259,2 | 64,1 | 38% | 32% | Lundi, Mardi |
| EARL FRIES | Asperges/Mais | 17,00 1 | 1 070 | 35 Le Rohrbach à Rohr | 10,00 | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 78,0 | 245,2 | 1% | 1% | Lundi, Mercredi, Samedi |
| EURO PAVAGE JARDIN NATURE | repousse et réensemencement végétaux | 0,15 1 | 1 000 | 40 La Mossel au confluent de la Zorn | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 50,0 | 171,7 | 615,6 | 3% | 3% | Mardi, Jeudi |
| EARL CARBIENER | Courges | 3,87 1 | 1 011 | 44 La Zinsel du Sud à laval du confluent du Griesbachel | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 0,67 1 | 9 131 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | | | | | | | | | |

| R S | Exploitation | Cultures concernées | N° ronccon | Nom du tronçon | Détail de l'ensemble (m³/h) | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--|---------------|---|---|--|
| | | | | | Débit instantané (m³/h) | Débit moyen (m³/h) | Débit cumulé tronçon (m³/h) | Débit cumulé (m³/h) | OMNA 5 (m³/h) | Taux prélevé OMNA5 (sans toutes d'eau) | OMNA 5 (m³/h) | Taux prélevé MyModule (sans toutes d'eau) | Taux prélevé MyModule (sans toutes d'eau) | Taux d'eau pour assurer le bon état des cours d'eau en période de pré-alerte |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 2,25 | 1 | 9 131 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 0,57 | 1 | 9 135 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 0,49 | 1 | 9 134 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 1,01 | 1 | 9 133 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 0,48 | 1 | 9 133 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 1,26 | 1 | 9 132 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 0,66 | 1 | 9 135 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 1,40 | 1 | 9 133 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 0,26 | 1 | 9 136 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 1,84 | 1 | 9 133 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DU ZORNTHAL | Mais | 5,22 | 1 | 9 134 | 860 La Zorn à laval du confluent du Bachgraben | 50,00 | 4,17 | 50,0 | 110,0 | 6120,0 | 2026,8 | 2% | 2% | Mercredi, Jeudi, Vendredi |
| EARL DE L'HIPPODROME - GEISSLER | Mais grain | 1,01 | 1 | 1 050 | 54 La Zorn à laval du confluent du Rotgraben | 30,00 | 30,00 | 202,0 | 312,0 | 6552,0 | 2239,2 | 5% | 5% | Vendredi, Samedi |
| EARL DU PARC | Mais grain | 1,52 | 1 | 1 500 | 54 La Zorn à laval du confluent du Rotgraben | 47,00 | 47,00 | 202,0 | 312,0 | 6552,0 | 2239,2 | 5% | 5% | Mercredi, Jeudi |
| EARL GANGLOFF | Mais ensilage | 4,99 | 1 | 9 120 | 54 La Zorn à laval du confluent du Rotgraben | 80,00 | 26,67 | 202,0 | 312,0 | 6552,0 | 2239,2 | 5% | 5% | Lundi, Mardi |
| EARL GANGLOFF | Ble d'hiver | 8,03 | 1 | 9 121 | 54 La Zorn à laval du confluent du Rotgraben | 80,00 | 26,67 | 202,0 | 312,0 | 6552,0 | 2239,2 | 5% | 5% | Lundi, Mardi |
| EARL GANGLOFF | Mais ensilage | 2,21 | 1 | 9 122 | 54 La Zorn à laval du confluent du Rotgraben | 80,00 | 26,67 | 202,0 | 312,0 | 6552,0 | 2239,2 | 5% | 5% | Lundi, Mardi |
| EARL QUATRE VENTS | Mais grain | 2,50 | 1 | 1 030 | 54 La Zorn à laval du confluent du Rotgraben | 45,00 | 45,00 | 202,0 | 312,0 | 6552,0 | 2239,2 | 5% | 5% | Vendredi, Samedi |
| HOLTZMANN SEBASTIEN | Houblon | 4,50 | 1 | 1 125 | 43 Le ruisseau d'Afolsheim | 6,00 | 6,00 | 12,0 | 12,0 | 28,8 | 0,0 | 42% | 0% | Lundi, Mardi - Débit de prélevement maximum 6 : |
| PFISTER HUBERT | Houblon | 4,00 | 1 | 9 115 | 43 Le ruisseau d'Afolsheim | 6,00 | 6,00 | 12,0 | 12,0 | 28,8 | 0,0 | 42% | 0% | Mercredi, Jeudi - Débit de prélevement maximum 6 |

**Annexe n° 5 de l'arrêté préfectoral
portant autorisation temporaire
au titre de la Loi sur l'Eau
pour des prélèvements pour irrigation
par le Syndicat des Irrigants du Ried du Sud**

Carnet d'Irrigation

CARNET D'IRRIGATION

Méthode d'enregistrement des prélèvements d'eau en rivière pour la campagne 2015

L'enregistrement des prélèvements d'eau dans un carnet d'irrigation est obligatoire. Le carnet est composé de fiches, chaque fiche correspondant à une unité d'arrosage définie par un point de prélèvement d'eau et les parcelles ou îlots desservis.

La fiche comporte l'identification du point de prélèvement dans la rivière, le type de compteur et ses références (n° de compteur) ou/et celles du groupe de pompage utilisé ainsi que les références des îlots PAC desservis. La surface desservie sera précisée sur chaque fiche.

Dans le cas des prélèvements en rivière une fiche correspond obligatoirement à un point de prélèvement unique.

1) Compteur volumétrique fixe

L'irriguant indique pour un même compteur sur la fiche les dates de tours d'eau, l'index de début de campagne et l'index de fin de campagne. Le volume total consommé sur le(s) îlot(s) en est déduit par différence pour la période considérée (voir fiche type n° 1).

Le renseignement du tableau facultatif permet à l'agriculteur de comparer les doses prévues avec les réellement prélevées.

2) Compteur volumétrique attaché à une pompe mobile

Quand le compteur est attaché à une unité de pompage mobile (moto pompe) les relevés d'index devront être effectués pour chaque tour d'eau.

Dans le cas d'une prestation de service, l'exploitant bénéficiaire doit pouvoir justifier des enregistrements et devra exiger les données nécessaires à l'élaboration de la fiche auprès du prestataire.

EXAMPLE

Fiche type n° 1 : compteur volumétrique

Renseignements obligatoires :

N° du puits ou du point de prélèvement : P 1402

N° des îlots PAC desservis : 2 et 4

Surface desservie : 6 ha

N° du compteur volumétrique : A554

Débit nominal du groupe de pompage : 40 m³/h

Index compteur début de campagne : 2875

Date des tours d'eau : 15 mai / 31 mai / 22 juin / 10 juillet / 25 juillet /

Index compteur fin de campagne :

Renseignements facultatifs (le renseignement du tableau ci-après est facultatif, il constitue une aide à l'agriculteur pour la gestion de l'eau) :

| N° du tour d'irrigation | Index compteur départ | Index compteur fin | Volume en m ³ | Dose en mm |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2875 | 4075 | 1200 | 20 |
| 2 | 4075 | 5875 | 1800 | 30 |
| 3 | 5875 | 2100 | 2100 | 35 |
| etc | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fiche type n° 1 : « compteur volumétrique » campagne 2015

Renseignements obligatoires :

N° des puits ou points de prélèvement :

N° des îlots PAC desservis :

Surface desservie :

N° du compteur volumétrique :

Débit nominal du groupe de pompage :

Index compteur début de campagne :

Date des tours d'eau : / / / / / / /

Index compteur fin de campagne :

Renseignements facultatifs pour les pompes fixes

(le renseignement du tableau ci-après est facultatif, il constitue une aide à l'agriculteur pour la gestion de l'eau)

N° des puits ou points de prélèvement :

N° des îlots PAC desservis :

Surface desservie : ha

N° du compteur volumétrique :

Débit nominal du groupe de pompage : m³/h

Index compteur début de campagne :

Date des tours d'eau / / / / / / /

Index compteur fin de campagne :

Renseignements facultatifs pour les pompes fixes (le renseignement du tableau ci-après est facultatif, il constitue une aide à l'agriculteur pour la gestion de l'eau)

| N° du tour d'irrigation | Index compteur départ | Index compteur fin | Volume en m ³ | Dose en mm | Volume en m ³ | Dose en mm |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| Total | | | | | | |

| N° du tour d'irrigation | Index compteur départ | Index compteur fin | Volume en m ³ | Dose en mm |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| Total | | | | |